

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AЮ64.H07642

Срок действия с 18.09.2014 по 17.09.2017

№ 1698018

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64 ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47. Телефон (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26, адрес электронной почты info@certif.ru.

ПРОДУКЦИЯ Перекись водорода медицинская.
Серийный выпуск по ТУ 2123-001-25665344-2008.

КОД ОК 005 (ОКП):
21 2352

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2123-001-25665344-2008

КОД ТН ВЭД России:
3808 94 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Лега".

Адрес: 606025, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Мира, 29а, офис 22. ИНН 5249028620.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Лега".

Адрес: 606025, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Мира, 29а, офис 22.
Телефон (8313) 25-27-09, факс (8313) 25-53-51. ОКПО: 25665344, ИНН: 5249028620.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 51-2014 от 05.09.2014г. ИЛ ООО "Испытательная лаборатория химических продуктов "Хроминвест", рег. № РОСС RU.0001.21ХИ78 от 24.06.2010 г., адрес: 606016, г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Студенческая, 38.
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.21.002.Е.012865.05.11 от 04.05.2011 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

А.И. Мальцев
подпись
А.Р. Эмирджанов
подпись

А.И. Мальцев

инициалы, фамилия

А.Р. Эмирджанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ64.Н07641

Срок действия с 18.09.2014 по 17.09.2017

№ 1698019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64 ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
"ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
"ЭЛЕКТРОСЕРТ". Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47. Телефон (495)
995-10-26, факс (495) 995-10-26, адрес электронной почты info@certif.ru.

ПРОДУКЦИЯ Перекись водорода марки медицинская и техническая А.
Серийный выпуск по ГОСТ 177-88.

код ОК 005 (ОКП):

21 2352

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 177-88

код ТН ВЭД России:

2847 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Лега".

Адрес: 606025, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Мира, 29а, офис 22. ИНН
5249028620.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Лега".

Адрес: 606025, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Мира, 29а, офис 22.
Телефон (8313) 25-27-09, факс (8313) 25-53-51. ОКПО: 25665344, ИНН: 5249028620.

НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 50-2014, № 52-2014 от 05.09.2014г. ИЛ ООО
"Испытательная лаборатория химических продуктов "Хроминвест", рег. № РОСС RU.0001.21ХИ78
от 24.06.2010 г., адрес: 606016, г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Студенческая, 38.
Свидетельство о государственной регистрации АТ № 000420 от 31.03.1995 г. РПОХВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа

Эксперт

А.И. Мальцев
ПОДПИСЬ
А.Р. Эмирджанов
ПОДПИСЬ

А.И. Мальцев

инициалы, фамилия

А.Р. Эмирджанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации